

# EPSON

## Base de Conhecimentos


Artigo: KB020006

### Como é que instalo uma impressora USB no Windows 98 ou ME?


Conecte a impressora ao PC e ligue a impressora. Surge o Assistente Adicionar Novo Hardware. Siga as instruções que aparecem no ecrã, seleccione **Especificar uma localização** e **Procurar** ou, simplesmente, **escreva** o seguinte caminho **X:\PORTUGAL\WIN9X** (no qual **X:** é a letra do leitor de CR-ROM). O Assistente Adicionar Novo Hardware surge novamente. Siga o processo descrito anteriormente e reinicie o computador quando terminar.

### Instruções


Conecte a impressora e ligue-a. Surge o Assistente Adicionar Novo Hardware. Faça clique em **Seguinte**.




Selecione **Procurar o melhor controlador para o dispositivo** e faça clique em **Seguinte**.




Certifique-se de que apenas a opção **Especificar uma localização** está seleccionada. Faça clique em **Procurar** ou, simplesmente, **escreva** o seguinte caminho **X:\PORTUGAL\WIN9X** (no qual **X**: é a letra do leitor de CR-ROM). Faça clique em **Seguinte**.




O Windows localiza o ficheiro INF necessário. Faça clique em **Seguinte**.




Faça clique em **Concluir**.




O Windows configurou a porta USB. Para instalar o controlador da impressora, faça clique em **Seguinte**.




Selecione **Procurar o melhor controlador para o dispositivo** e faça clique em **Seguinte**.




Deverá aparecer o seguinte caminho: **X:\PORTUGALWIN9X** (no qual **X**: é a letra do leitor de CD-ROM). Caso não apareça, faça clique em **Procurar** ou, simplesmente, **escreva** o caminho, certificando-se de que apenas a opção Especificar uma localização está seleccionada. Faça clique em **Seguinte**.




O Windows localiza novamente o ficheiro INF necessário. Faça clique em **Seguinte**.




Neste campo pode atribuir um nome diferente à impressora, se o desejar. Faça clique em **Concluir**.



Os ficheiros são copiados.



Faça clique em **Concluir**.



A configuração foi terminada. Reinicie o computador. Para poder monitorizar a quantidade de tinta, é necessário instalar o utilitário Status Monitor incluído no CD-ROM Software para Impressoras EPSON. Para saber como monitorizar a quantidade de tinta, clique em:

[Como é que posso monitorizar o nível da tinta da minha impressora EPSON Stylus no Windows 98 ou ME?](#)